





### Clasificación: Bordillo. | Modelo: TP02. Transición Peatonal C5.



Cotas en cm.



#### Acabado superficial.

Liso - Monocapa (MC).

#### Características técnicas y embalaje.

Peso unidad (Kg.)	ml. palet	Piezas palet	Piezas por alturas	Peso palet (Kg.)	Dimensiones del palet (cm.) (Ancho/Largo/Alto)	Otras características
52,50	24,00	24*	6 x 4	1.260	105 x 105 x 93	Fleje de poliéster.

\* 12 ud. izquierda + 12 ud. derecha.

#### Norma de referencia UNE-EN 1340:2004 y UNE 127340.

#### Características físicas y mecánicas.

	Solería interior	Solería exterior	Cubierta		
Resistencia a flexión:	Satisfactorio	Satisfactorio	X		
Absorción de agua:	Clase 2	Marcado B	≤ 6%	≤ 6%	X
Resistencia al desgaste por abrasión:	Clase 3	Marcado H	≤ 23 mm	≤ 23 mm	X
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (USRV):	≥ 45 Satisfactorio	≥ 45 Satisfactorio	X	X	
Hielo/deshielo (Kg./m <sup>2</sup> ):	Media	≥ 1	X	X	
	Mínima	≥ 1.5	X	X	
Emisión de amianto:	Aprobado	X	X	X	
Conductividad térmica [W/(mK)]:	1,2	X	X	X	
Comportamiento ante fuego externo:	X	X	Satisfactorio	X	
Reacción al fuego:	A1	X	X	X	
Durabilidad:	Satisfactorio	Satisfactorio	X	X	

#### Declaración de prestaciones (CE).

Montalbán y Rodríguez S.A certifica que este producto es conforme con el anexo ZA de la norma UNE-EN 1340:2004, con un sistema de verificación de conformidad 4.

Los parámetros ensayados son:

- Absorción de agua según UNE-EN 1340:2004 Anexo E.
- Resistencia al desgaste por abrasión según UNE-EN 1340:2004 Anexo G.

Gervasio Rodríguez.  
 Jefe del Departamento Técnico y Calidad.

#### Nota.

Se realiza control de calidad interno en laboratorio de fábrica y externo a través de laboratorios de ensayos homologados. Montalbán y Rodríguez S.A. tiene implantado un sistema de gestión de la calidad según Norma UNE-EN ISO 9001:2008. Las especificaciones indicadas en esta ficha pueden sufrir modificaciones como consecuencia de cambios en la normativa vigente o bien por la mejora de alguna de sus características.

#### Edición.

Ficha técnica nº 124.  
 Fecha revisión: 01/06/2016.



**Clasificación: Bordillo. | Modelo: TP02. Transición Peatonal C5.**




### Composición:

- 1.- TP02. Transición Peatonal C5.
- 2.- Vado Peatonal 4 x 15 x 14 x 100.
- 3.- C5 12 x 15 x 25 x 50/100.


### Vista frontal:



### Vista aérea:



### Vista isométrica :



### Edición.